

ORTER

STALKO

YARDIMCI EKIPMAN





**AKYOLSAN MAKİNA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

**TÜRKİYE RESMİ
DİSTRİBÜTÖR**

HAKKIMIZDA...

SİNCİ 2001

AKYOLSAN MAKİNA A.Ş.

20 yılı aşkın sektör deneyimiyle Akyolsan Makina; kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir iş ortaklığı anlayışını temel alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana şirket kültürümüzün temelini oluşturan aile ruhu, aidiyet duygusu ve uzun vadeli iş birliği anlayışı, tüm çalışma sistemimize yön vermektedir.

Tüm ticari süreçlerinde doğruluk, şeffaflık ve güven ilkelerini ön planda tutan Akyolsan Makina; çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinde profesyonellik ve dürüstlük anlayışı ile hareket etmektedir.

Şirketimiz;

- Endüstriyel imalat sistemleri
- Meyve ve gıda işleme hatları
- Konveyör sistemleri
- Kuru meyve ve gıda makineleri
- Tarım makineleri
- Endüstriyel otomasyon çözümleri
- İnşaat ve dekorasyon sistemleri

başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermekte ve müşteri ihtiyaçlarına özel mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Büyüme vizyonumuz doğrultusunda, sanayi ve ticaret alanında dijital dönüşüm hedefiyle SRN INTERNATIONAL MARKET markası kurulmuştur.

Akyolsan Makina, ürün çeşitliliğini artırarak e-ihracat altyapısını güçlendirmiş; Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında temsilcilik ve iş geliştirme faaliyetleri ile uluslararası büyümesini sürdürmektedir.

Şirketimiz ayrıca, Avrupa merkezli mühendislik ve endüstriyel teknoloji çözümleri alanında faaliyet gösteren SORTER ve STALKON markalarının Türkiye Resmî Distribütörü olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda; meyve ayıklama, boylama ve paketleme teknolojileri, endüstriyel otomasyon sistemleri, platformlar, römorklar ve özel mühendislik çözümlerinin Türkiye pazarındaki satış, proje yönetimi ve teknik koordinasyon süreçlerini yürütmektedir.

Akyolsan Makina olarak hedefimiz; yenilikçi teknolojileri, yüksek kalite standartlarını ve sürdürülebilir iş ortaklıklarını Türkiye pazarı ile buluşturarak müşterilerimize uzun vadeli değer yaratmaktır.

KALİTENİN TEK ADRESİ




KAPSAMLI ÇÖZÜMLER

SORTER'in temel faaliyet alanı, elemeden ürün paketlemeye, paletlemeye ve robotik sistemlere kadar birçok seviyede yenilikçi çözümler içeren gelişmiş teknolojik çözümlerin üretimi ve satışlarıdır.

STALKO - metal ve gıda endüstrileri için modern ürünlerin, üretim süreçleri otomasyon çözümlerinin ve merkezi ısıtma ekipmanlarının üretimi ve müşterilere teslimatı konusunda faaliyet gösteren, birbiriyle yakın iş birliği içinde çalışan şirketler grubudur. Sunulan ürün yelpazesinin çeşitliliği, üretimin başarılı bir şekilde çeşitlendirilmesini ve müşterilere modern çözümler sunulmasını mümkün kılar. Her şirketin seçtiği gelişim yönlerinin de ilerlemesini sağlar. Personelin uzun yıllara dayanan deneyimi, üretim kapasitesi ile şirketin sahip olduğu makine ve ekipmanlar, şirketin Polonya ve Avrupa pazarlarında ilgili sektörlerin önde gelen üreticileriyle başarıyla rekabet etmesini mümkün kılar.

45 yıldır pazardayız

Meyve ve sebzelerin tamamını sınıflandırmaya uygun tek bir mükemmel çözüm yoktur. Bu nedenle, makinelerimizi ve üretim hatlarımızı belirli bir meyve veya sebzenin üretimini optimize edecek şekilde tasarlıyor ve uyarlıyoruz. Portföyümüzde, küçük ve orta boy ürünlerin sınıflandırılması ve paketlenmesine yönelik çözümler bulabilirsiniz. Ürününüzü seçin ve sizin için hangi çözümü sunduğumuzu görün.



İÇİNDEKİLER

SIRALAMA MAKİNESİ

4

PAKETLEME VE PALETLEME

5-16

KONVEYÖRLER VE TAŞIMA

17-34

İŞLEME

35-37

GÖRÜNTÜLEMEK

38-43


DİĞERLERİ

44-47




01.

MONO - MSO AYIKLAMA MAKİNESİ,
TARTIM TABLASI İLE DONATILABİLME ÖZELLİĞİYLE.
SIRALAMA HATTI SAYISI 1. ÇIKIŞ SAYISI 8.
BOYUT VE RENK PARAMETRELERİNE GÖRE AYIKLAMA İÇİN
GÖRÜŞ SİSTEMİ KULLANILABİLME ÖZELLİĞİ.
KÜRESEL MEYVELERİN AYIKLANMASINDA KULLANILIR.



02.

SEPET AYIRMA MAKİNESİ - RDS, PAKETLEME MASALARI
SEÇENEĞİYLE.
TEK YOLLU MAKİNE DURUMUNDA, PAKETLEME MASALARI
SEÇENEĞİ MEVCUTTUR.
YOL SAYISI 1 İLA 8 ARASINDADIR. ÇIKIŞ SAYISI MÜŞTERİNİN
İHTİYAÇLARINA BAĞLI OLARAK
BİREYSEL OLARAK FİYATLANDIRILIR. AĞIRLIK, BOYUT, RENK, DIŞ
HASAR, İÇ HASAR PARAMETRELERİNE GÖRE AYIRMA İÇİN GÖRÜŞ
SİSTEMİ KULLANMA IMKANI. KÜRESEL MEYVELERİN AYIRILMASI
İÇİN KULLANILIR.



03.


KASE TİPİ AYIKLAMA MAKİNESİ - MS, PAKETLEME
MASALARIYLA DONATILMA IMKANIYLA.

1 İLA 6 ARASINDA YOL SAYISI. ÇIKIŞ SAYISI
MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINA BAĞLI OLARAK - BİREYSEL
OLARAK FİYATLANDIRILIR.
AĞIRLIK, BOYUT, RENK, DIŞ HASAR, İÇ HASAR
PARAMETRELERİNE GÖRE AYIKLAMA İÇİN GÖRÜŞ SİSTEMİ
KULLANMA IMKANI.
BİBER, SALATALIK, KABAK GİBİ KÜRESEL MEYVE VE
SEBZELERİN AYIKLANMASINDA KULLANILIR.



04.

KUM SAATI ŞEKLİNDE AYIKLAMA MAKİNESİ - LK,
PAKETLEME MASALARIYLA DONATILMA IMKANIYLA
2 İLA 6 ARASI ŞERİT SAYISI. ÇIKIŞ SAYISI
MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINA BAĞLI OLARAK - BİREYSEL
OLARAK FİYATLANDIRILIR.
AĞIRLIK VE RENK PARAMETRELERİNE GÖRE AYIKLAMA İÇİN
GÖRÜŞ SİSTEMİ KULLANMA IMKANI. KIRAZ, ERİK
AYIKLAMADA KULLANILIR.



01.

PTZ AMBALAJ PALETLEYİCİ



02.

PALET AYIRICI BESLEYİCİ PTZ-P

1200X800 VE 1200X1000
EBATLARINDAKİ PALETLERE
AYIRICILARI BESLEMELİK İÇİN
KULLANILIR.



03.

PZP PALET AYIRICI

KONUMLANDIRICI
ARA PARÇA MAGAZİNİ 1200X800
VE 1200X1000



04.

ÜST SİYİRİCİLİ PALETLEME
MAKİNESİ RULO TABLASI PRP-G

PALETLEME MAKİNESİNİN ÖNÜNE
TEK KAT KUTU YERLEŞTİRİR.



05.

SKA KARTON İSTİFLEYİCİ (SST-03)

3'LÜ PAKETLERİ YUKARI DOĞRU
İSTİFLEMELİK İÇİN KULLANILIR.



06.

KASA-PALET İSTİFLEME CİHAZI
SSP-01

KASALARIN ÜST ÜSTE
İSTİFLENMESİ İÇİN KULLANILIR.



07.

MSK KARTON YÖNLENDİRME
MEKANİZMASI



08.

TAM PALET DÖNDÜRME CİHAZI OBK
TAŞIMA YÖNÜNÜ 90 DERECE
DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIR.



09.

PSP-F TAM PALET YÜK ZİNCİRLİ
KONVEYÖRÜ

KUTULU TAM PALETLERİN
TAŞINMASI.



10.

TAM PALET TAŞIYICI PSP-F
MAKARALI KONVEYÖR

KARTON KUTULU TAM PALETLERİN
TAŞINMASI.



11.

PALET MAGAZINI DST-08



12.


PALET MAGAZINI DST-10



13.


PSP-E BOŞ PALET TAŞIMA BANDI
(ZİNCİRLİ)
KONVEYÖR

BOŞ PALETLERİ PALETTELEME MAKİNESİNE
TAŞIMAK İÇİN KULLANILIR.



14.

PSP-E BOŞ PALET TAŞIYICI, MAKARALI
KONVEYÖRLÜ
BOŞ PALETLERİ PALETTELEME MAKİNESİNE
TAŞIMAK İÇİN KULLANILIR.



15.

REISOPACK 2903 AMBALAJ BANTLAMA
MAKİNESİ



16.

KÖŞE BESLEMELİ AMBALAJ
BANTLAMA MAKİNESİ REISOPACK
2905



17.

TAM PALET KUTULARINI SÖKEN
MAKİNE SSP-01



18.

DOMINO V230I TERMAL TRANSFER
ETİKET YAZICISI.



19.

VIDEOJET VJ 9550 ETİKET YAZICISI
(KUTUSU İÇİNDE ETİKET UYGULAMA
APARATI İLE BİRLİKTE)



20.

UYGULAMA VE ETİKET YAZICISI
VIDEOJET LABELJET 210



21.

VIDEOJET P3400 KILIF TAMPON
ETİKETİ YAZICISI




22.

ZEBRA ZT610 ETİKET YAZICISI



23.

MLO MEYVE SAYMA MAKİNESİ
WICKET MEYVE SAYMA VE
PAKETLEME MAKİNESİ




24.

TEK BAŞLIKLİ KASA DOLDURMA
MAKİNESİ NSJ-1,
1200X1000X800 BOYUTLARINDAKİ
KASALARIN MEYVE İLE OTOMATİK
OLARAK DOLDURULMASI İÇİN
KULLANILIR.



25.

BIN FILLER NSJ-2 DOUBLE-HEAD BIN FILLER. IT IS
USED FOR AUTOMATIC FILLING OF 1200X1000X800
CRATES WITH FRUIT. THE FILLING
MACHINE IS EQUIPPED WITH ONE MOVABLE FILLING
HEAD WITH THE POSSIBILITY OF CHANGING ITS
POSITION HORIZONTALLY. (REPLACEMENT OF THE
FILLED
CRATE TAKES PLACE WITH MINIMUM DOWNTIME)




26

MEYVE TARTIM CIHAZI WNA-14K
ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR
PORSİYON MEYVEYİ TARTMAK İÇİN
KULLANILIR.



27.

TORBA DOLDURUCU NWP-L / P
TORBALARI MEYVEYLE DOLDURUR
VE KAPATIR.



28.

SON ROTARY WHEEL USED TO
BUFFER FULL PACKS.



29

KUTU PAKETLEME İSTASYONU TIPI:
SPK MEYVE POŞETLERİNİ
KARTONLARA PAKETLEMEK İÇİN
PAKETLEME İSTASYONU.



30.

OWIJARKA PALETİ VERTEX-X40



31.

KÖŞELİ PALET SARMA MAKİNESİ
GEMARİNG1800 UYGULAMASI



32.

KDİKEY ŞEKİLLENDİRME, DOLDURMA
VE KAPATMA PAKETLEME MAKİNESİ
VELTECO HSV 280B
ÇİPSLERİ POŞETLERE PAKETLEMEK
İÇİN KULLANILIR.



33.

BUSHEL KARTON YERLEŞTİRME
MAKİNESİ TİPİ: EF-1000,
YERLEŞTİRİCİ + EC1



34.

BOIX FP-4/2M KARTON DÖŞEME
MAKİNESİ



35.

BOIX Q-1500 KARTON SOYUCU



36.

BARKOD OKUYUCU LAZER TARAYICI



37.

ELMA POSASI PAKETLEME
ISTASYONU SPW-02
ELMA POSASINI BUSCHEL
KARTONLARA PAKETLEMEK İÇİN
KULLANILIR.



38.

MEYVE PAKETLEME MASASI SPD-1
MEYVELERİ KARTONLARA
PAKETLEMEK İÇİN MASA.
TERAZI KULLANIM SEÇENEĞİ. STAND
SAYISI - 1




39.

MEYVE PAKETLEME MASASI SPD-13
MEYVELERİ KARTON KUTULARA
PAKETLEMEK İÇİN MASA.
TERAZI KULLANMA SEÇENEĞİ.
STAND SAYISI:
- 13



40.

MEYVE PAKETLEME MASASI SPD-5
MEYVELERİ KARTON KUTULARA
PAKETLEMEK İÇİN MASA.
TERAZI KULLANMA SEÇENEĞİ.
AYAK SAYISI - 5




41.

MEYVE PAKETLEME MASASI SPD-7
MEYVELERİ KARTON KUTULARA
PAKETLEMEK İÇİN MASA.
TERAZI KULLANMA SEÇENEĞİ.
AYAK SAYISI - 7



42.

MEYVE PAKETLEME MASASI SPD-9
MEYVELERİ KARTONLARA
PAKETLEMEK İÇİN MASA.
TERAZI KULLANMA SEÇENEĞİ.
AYAK SAYISI - 9



43.

SPO-W EKSTRÜDERİ İÇİN YARI OTOMATİK MEYVE
PAKETLEME MASASI. İKİ KONVEYÖRDEN OLUŞUR.
ÜST KONVEYÖR MEYVEYİ TAŞIMAK İÇİN
KULLANILIR. ALT KONVEYÖR İSE BOŞ EKSTRÜDE
MEYVEYİ TAŞIMAK İÇİN KULLANILIR. İKİ
KONVEYÖRÜN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI, MEYVENİN
EKSTRÜDE MEYVEYE YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR.
MEYVENİN EKSTRÜDE MEYVEYE YERLEŞTİRİLMESİ
BİR İŞÇİ TARAFINDAN DÜZELTİLMELİDİR.



44.

MEYVE PAKETLEME MASASI L=3M SPP-A-3 400
MM GENİŞLİĞİNDE VE 3 M UZUNLUĞUNDA BİR
BANTLI KONVEYÖRDEN OLUŞUR;
MEYVELER AYIKLAMA MAKİNESİNDEN BU BANDA
BESLENİR.
TAM PAKET TERAZISI KULLANMA SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



45.

MEYVE PAKETLEME MASASI L=6M
SPP-A-6 400 MM GENİŞLİĞİNDE VE 6
M UZUNLUĞUNDA BİR BANTTAN
OLUŞUR. MEYVELER, AYIKLAMA
MAKİNESİNDEN BU BANDA
BESLENİR. TAM PAKET TERAZISI
KULLANMA SEÇENEĞİ MEVCUTTUR.



46.

SPP-A-3 TABLOSU İÇİN BOŞ ÜST
KISIM L=3M



47.

BLAT PUSTEGO KARTONU L=6M TO
STOLU SPP-A-6



48.

MEYVE PAKETLEME MASASI STANDART EKONOMİK
L=4M SPSE-4 MEYVELERİ İÇİ TARAFINDAN
KARTONLARA PAKETLEMEK İÇİN KULLANILIR.
İKİ ADET 400 MM, GENİŞLİĞİNDE BANTLI KONVEYÖRDEN
OLUŞUR; BU KONVEYÖRLERE MEYVE AYIKLAMA
MAKİNESİNDEN BESLENİR,
II. SINIF MEYVELER İÇİN BİR DÜŞÜRME OLUĞU,
DOLU PAKETLER İÇİN BİR ALMA KONVEYÖRÜ VE BOŞ
PAKETLER İÇİN MAKARALI BİR ÜST KISIM BULUNUR.
MASA, 4 ADET DOLU PAKET TERAZISI VE 4 ADET
KARTON ÜST KISMI İLE DONATILMIŞTIR.



49.


4 METRE UZUNLUĞUNDA, SPS-4 MODEL STANDART
PAKETLEME MASASI; ÇALIŞANLAR TARAFINDAN
MEYVELERİN KARTONLARA PAKETLENMESİ İÇİN
KULLANILIR. MASA, MEYVELERİN AYIKLAMA
MAKİNESİNDEN BESLENDİĞİ İKİ ADET 400 MM
GENİŞLİĞİNDE BANTLI KONVEYÖRDEN, BİR ADET II. SINIF
MEYVE KONVEYÖRÜNDEN, BİR ADET DOLU PAKET ALMA
KONVEYÖRÜNDEN VE BOŞ PAKETLER İÇİN MAKARALI BİR
MASA TABLASINDAN OLUŞUR. MASA, 4 ADET DOLU
PAKET TERAZISI VE 4 ADET KARTON TABLASI İLE
DONATILMIŞTIR.



50.

MEYVE PAKETLEME MASASI STANDART L=6M SPS-6


MEYVELERİN BİR ÇALIŞAN TARAFINDAN KARTONLARA
PAKETLENMESİ İÇİN KULLANILIR.
İKİ ADET 400 MM GENİŞLİĞİNDE BANTLI KONVEYÖRDEN
OLUŞUR; BU KONVEYÖRLERE MEYVE BİR AYIKLAMA
MAKİNESİNDEN BESLENİR,
8 ADET DAMLAMA OLUKLU 2. SINIF MEYVE KONVEYÖRÜ, DOLU
PAKETLER İÇİN BİR ALICI KONVEYÖR VE BOŞ PAKETLER İÇİN
MAKARALI BİR ÜST KISIM BULUNUR.
MASA, 6 ADET DOLU PAKET TERAZISI VE 6 ADET KARTON ÜST
KISMI İLE DONATILMIŞTIR.



51.

MEYVE PAKETLEME MASASI GERİ DÖNÜŞ L=4M SPR-4

MEYVELERİN BİR ÇALIŞAN TARAFINDAN KARTONLARA PAKETLENMESİ İÇİN KULLANILIR. MEYVELERİN BESLENDİĞİ İKİ ADET 400 MM GENİŞLİĞİNDE BANTLI KONVEYÖRDEN, MEYVELERİ MASANIN BAŞINA TAŞIYAN BİR GERİ DÖNÜŞ KONVEYÖRÜNDEN, 6 ADET DAMLAMA OLUKLU İİ. SINIF MEYVE KONVEYÖRÜNDEN, DOLU PAKETLER İÇİN BİR ALMA KONVEYÖRÜNDEN VE BOŞ PAKETLER İÇİN MAKARALI BİR ÜST KISIMDAN OLUŞUR. MASA, DOLU PAKETLER İÇİN 4 TERAZİ VE KARTONLAR İÇİN 4 ÜST KISIM İLE DONATILMIŞTIR.



52.

MEYVE PAKETLEME MASASI DÖNÜŞ L=6M SPR-6

MEYVELERİN BİR ÇALIŞAN TARAFINDAN KARTONLARA PAKETLENMESİ İÇİN KULLANILIR. İKİ ADET 400 MM GENİŞLİĞİNDE BANTLI KONVEYÖRDEN OLUŞUR; BU KONVEYÖRLERE MEYVE BESLENİR, MEYVELERİ MASANIN BAŞINA TAŞIYAN BİR DÖNÜŞ KONVEYÖRÜ, 8 ADET DAMLAMA OLUKLU BULUNAN İİ. SINIF BİR MEYVE KONVEYÖRÜ, DOLU PAKETLER İÇİN BİR ALMA KONVEYÖRÜ VE BOŞ PAKETLER İÇİN MAKARALI BİR ÜST KISIM BULUNUR. MASA, 6 ADET TARTIM İSTASYONU VE 6 ADET TESLİMAT İSTASYONU, YANI TERAZISIZ PAKETLEME İSTASYONU İLE DONATILMIŞTIR.



53.

NS MUAYENE MASASI
MEYVE MUAYENESİ İÇİN KULLANILIR.
ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN
OLUKLARLA DONATILMIŞ MASA.



54.

BAŞLAT-DURDUR TARTIM TERAZISI
WAG-04
TOPLU AMBALAJLARIN TARTILMASI
İÇİN KULLANILIR;



55.

ZRZ KARTON İNDİRME
ASMA KATTAN PAKETLEME
MASALARINA KARTON BESLEME



56.


PAKETLEME FİŞİ TIPI. BSK





PAKETLEME MASALARINDAN DOLU
PAKETLERİ ALMAK İÇİN KULLANILIR.



57.

SPP-A İÇİN EKSPANLI VE UZANTILI
WLC TERAZİLERİ




01.	BORULU ELEVATÖR SOL/SAĞ EWR-L/P 2-3 HAT MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN KULLANILIR. ELEVATÖR, KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ İLE DONATILMIŞTIR.	
02.	BORULU ELEVATÖR SOL/SAĞ EWR-L/P 4 HAT MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN KULLANILIR. ELEVATÖR, KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ İLE DONATILMIŞTIR.	
03.	YAPRAK AYIRICILI BORU ASANSÖRÜ (SOL EWR-OJ L/P 3 HATLI , MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN KULLANILIR. ASANSÖR, KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ VE KIRLETİCİLERİ ASANSÖRÜN ARKASINDAKİ BİR KUTUYA TAŞIYAN BİR KONVEYÖR İLE DONATILMIŞTIR.	
04.	YAPRAK AYIRICILI BORU ASANSÖRÜ (SOL EWR-O L/P 4 HAT) MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN KULLANILIR. ASANSÖR, KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ VE KIRLETİCİLERİ ASANSÖRÜN ARKASINDAKİ BİR KUTUYA TAŞIYAN BİR KONVEYÖR İLE DONATILMIŞTIR.	
05.	YAPRAK AYIRICILI BORU ASANSÖRÜ (SOL EWR-OJ L/P 6 HAT. MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN KULLANILIR. ASANSÖR, KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ VE KIRLETİCİLERİ ASANSÖRÜN ARKASINDAKİ BİR KUTUYA TAŞIYAN BİR KONVEYÖR İLE DONATILMIŞTIR.	

06.

YAPRAK AYIRICILI BORULU ELEVATÖR
TIP: EWR-O-L-2 X 4 HATLI, BİR BORUDA İKİ ELEVATÖR.

MEYVELERİ SUDAN KURUTUCUYA AKTARMAK İÇİN
KULLANILIR. ELEVATÖR,
KIRLETİCİLER İÇİN MEKANİK BİR FİLTRELEME SİSTEMİ
VE KIRLETİCİLERİ ELEVATÖRÜN ARKASINDAKİ BİR
KUTUYA TAŞIYAN BİR TAŞIMA SİSTEMİ İLE
DONATILMIŞTIR.



07.

PALET KUTUSU BESLEYİCİ ÜST KISMI PPA-G
VAKUM DOLUM MAKİNESİNDE BOŞ KUTULARIN
KONUMLANDIRILMASI



08.

ÜÇ KUTULU PALET ALT BESLEYİCİ TİPİ PPA-3
BU CİHAZ, BOŞALTMA İÇİN TEK TEK KOLİ PALETLERİNİN
OTOMATİK OLARAK BESLENMESİ İÇİN KULLANILIR.
BESLEYİCİYE AYNI ANDA 3 ADET DOLU KOLİ PALETİ
YÜKLENEBİLİR.



09.

AĞIR HİZMET TİPİ VİTES KOLU TABANI POP L~8 VİTES
KOLU DESTEK YAPISI



10.

AĞIR HİZMET TİPİ VİTES KOLU TABANI POP L~8 -
EKSTRA 1MB VİTES KOLU DESTEK YAPISI



+1mb

11.

HAFIF VİTES DEĞİŞTİRME TABANI POP L~8
VİTES DEĞİŞTİRME KOLU DESTEK YAPISI



12.

HAFIF POP VİTES KOLU TABANI - EK
1MB VİTES KOLU DESTEK YAPISI



+1mb

13.

ZİNCİR KONVEYÖR (DESTEK YAPISI
ÜZERİNDE) PPL-2-
12B3 L~1,5 MB PASLANMAZ ÇELİK
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKAN BOŞ
KUTULARIN TOPLANMASI.



14.

ZİNCİR KONVEYÖR (DESTEK YAPISI
ÜZERİNDE)
PPL-2-12B3 L~1,5 MB PASLANMAZ ÇELİK
EK 1MB
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN BOŞ KUTULARIN
TOPLANMASI.



+1mb

15.

ZİNCİR KONVEYÖR (DESTEK YAPISI
ÜZERİNDE)
PPL-2-12B3 L~3,5 MB
BOŞ PALET KUTULARININ TAŞINMASI İÇİN
KULLANILIR.
KUTULARIN TAŞINMASI İÇİN KULLANILIR.



16.

ZİNCİR KONVEYÖR (DESTEK YAPISI
ÜZERİNDE)
PPL-2-12B3 L~3,5 MB - EK
1MB.
BOŞ KUTULARI TAŞIMAK İÇİN KULLANILIR.




+1mb

17.

Kartonlar için zincirli konveyör
PPM-2-10B1 L~4,5 m


Dolu paketlerin (karton kutuların)
taşınmada kullanılır.



18.

Kartonlar için zincirli konveyör
PPM-2-10B1 L~4,5 m - ilave 1 m.

Dolu paketlerin (kartonların)
taşınmada kullanılır.




+1 m

19.

Tampon depo için zincirli konveyör
L~4 m PPM-2-10B1


Tampon depoda paketlerin
taşınmada kullanılır.



20.

Tampon depo için zincirli konveyör
L~4 m PPM-2-10B1 - ilave 1 m.

Tampon depoda paketlerin
taşınmada kullanılır.



+1 m

23.

Palet zincirli konveyör Q=1000 kg
PPL-5-12B3

Boş paletleri paletleyiciye taşımak
ve dolu paletleri toplamak için
kullanılır. Taşıma yüksekliği
H=200 mm



24.

Zincirli konveyör PPL-R-3-12B3 -
ilave 1 m

Dolu palet kutularının çift yönlü
taşınmada. H=600 mm



+1 m

25.

Palet zincirli konveyör PPL-R-3-12B3 L~2 m

Dolu palet kutularının çift yönlü taşınması. H=600 mm



26.

Kaldırmalı zincirli konveyör PLU-2

Q=1000 kg dolu paletlerin taşıma yüksekliğini değiştirmek için kullanılır.



27.

Palet dağıtıcılı zincirli konveyör PPL-2-12B3-012

Boş kutu paletlerinin taşınması ve kasa yıkama makinesinde konumlandırılması için kullanılır. Taşıma yüksekliği H=1700



28.

OBP paletleyici döner konveyörü

Kutuları paletleme masasının önünde döndürür.



29.

İnce fraksiyon ayırma konveyörü PT-S kiraz <16 mm

Ayıklama makinesinden önce, 16 mm'den küçük ince fraksiyonlu meyveleri ayırmak için kullanılır.



30.

Boş kasalar için bantlı konveyör -
ilave 1 m



+1mb

31.

MAG tampon deposu dikey konveyörü



32.

WIN Dikey Konveyör

Paketleri uygun yüksekliğe taşımak
için kullanılır.



33.

Kavisli yerçekimli makaralı konveyör
PRL-G-L/P 90

Kartonların hareket yönünü 90 derece
değiştirmek için kullanılır.



34.

PRR yerçekimli boşaltma makaralı
konveyörü


Konveyör, boşaltma işleminden sonra
boş kutu paletlerini almak için
kullanılır.



35.

**Karton rulo konveyör
kutu merkezleme L=1.2m TNR-C**

Kutuların merkezlenmesi için kullanılır.



36.

**Eğri motorlu rulo konveyör
PRL-N-L/P 90**

Kutuların hareket yönünü 90 derece
değiştirmek için kullanılır.




37.

**Palet rulo konveyör Q=1000 PRP-C
L~3**

Boş palet besleme ve dolu palet toplama
için kullanılır.

Palet taşıma yüksekliği zemin seviyesinden
80mm'dir.




38.

**Palet rulo konveyör Q=1000 PRP-C
L~3 - ilave 1mb**

Boş palet besleme ve dolu palet toplama
için kullanılır.

Palet taşıma yüksekliği zemin seviyesinden
80mm'dir.




+1mb

39.

**Palet rulo konveyör Q=1000 PRP-C
L~3.5**

Dolu paletlerin taşınması için kullanılır.



40.

**Palet rulo konveyör Q=1000 PRP-C
L~3.5 - ilave 1mb**

Dolu paletlerin taşınması için kullanılır.



+1mb

41.

Paletli rulo konveyör Q=50 PRP-L-1.4

Boş paletlerin taşınması için kullanılır.



42.

**Paletli rulo konveyör Q=50 PRP-L-1.4
- ilave 1mb**

Boş paletlerin taşınması için kullanılır.



+1mb

43.

Paletli rulo konveyör Q=50 PRP-L-3.8

Boş paletlerin taşınması için kullanılır.



44.

**Paletli rulo konveyör Q=50 PRP-L-3.8
- ilave 1mb**

Boş paletlerin taşınması için kullanılır.




+1mb

45.

**PRU-L kaldırma rulo konveyör
(taşıyıcı yapı üzerinde)**

Boş kutuların taşıma yönünü 90 derece
değiştirmek için kullanılır.



46.

**Alt rulo konveyör
kutulu palet besleyici PPA-L**

Kutulu paletlerin otomatik olarak
beslenmesi için kullanılır.



47.

**PRK doldurma makinesi
rocker ayırıcı konveyör.**


Meyveyi doldurma makinelerine
aktarmak için kullanılır; önce sağa
sonra sola yönlendirir.



48.


**PRW-L / P tartım hücresi
bölme konveyörü.**

Meyveyi doldurma makinesine
aktarmak için kullanılır.



49.


PRU-W hazneli boru konveyörü
Hazneli boru konveyörü



50.

PRU-P inceleme düz boru konveyörü


Meyvenin ayrılması, hizalanması ve
sıralama makinesi önünde incelenmesi
için kullanılır.






51.

**PRU-W tartım arabası
boru konveyörü.**

Meyveyi tartım arabasına beslemek
için kullanılır.




52.	PST-2 tepsi ayırıcı konveyörü Tekli A ve B baskılarının dağıtılması ve beslenmesi için otomatik çift istasyon.	
53.	1x3 kasa boşaltma konveyörü PPL-4-16B1 Boşaltma için 3 kasalık istifin (1x3 kasa) taşınmasında kullanılır. Taşıma yüksekliği H=250	
54.	2x3 kasa boşaltma konveyörü PPL-4-16B1 Boşaltma için 3 kasalık istifin (2x3 kasa) taşınmasında kullanılır. Taşıma yüksekliği H=250	
55.	3x3 kasa boşaltma sonrası kasa taşıyıcısı PPL-2-16B1 3x3 kasaların boşaltılmasından sonra kasa taşıyıcısı PPL-2-16B1	
56.	Merkezi bant konveyör PTO-2-C L~16mb Paketleme istasyonlarından 2. sınıf meyveleri almak için kullanılır.	
57.	Merkezi bant konveyör PTO-2-C L~16mb - ilave 1mb	 +1mb

58.


Merkezi karton konveyörü PTK-C
L~12mb

Paketleme masalarından gelen
dolü kartonları almak için kullanılır.



59.

Merkezi karton bantlı konveyör PTK-C
L~12mb - ilave 1mb




+1mb

60.

Karton bantlı konveyör PTK 2 L~3m
B~0.45m

Dolu paketlerin
(kartonların) taşınmasında kullanılır...



61.

Karton kutular için bantlı konveyör PTK
L~2.5mb

Dolu paketlerin
(kartonların) taşınmasında kullanılır.



62.

Karton bantlı konveyör PTK L~2.5mb
- ilave 1mb



+1mb

63.

Kavisli bantlı konveyör PTL-N-90L


Meyve taşıma yönünü
90 derece değiştirmek için kullanılır.



64.

**PTK-M modüler bant konveyör
B=225 L=6mt.**


Tam paketleri taşımak için kullanılır,
taşıma yönünü değiştirme özelliğine
sahiptir.



65.

**PTK-M modüler bant konveyör
B=450 L=3mt.**


Tam paketleri taşımak için kullanılır,
taşıma yönünü değiştirme özelliğine
sahiptir.



66.

**Meyve bant konveyörü sınıf 2
PTO-2 elevatör**


Meyveyi elevatörden kasaya taşımak
için kullanılır.



67.

**Kazıyıcı paletleyici bant konveyör
PTK-Z**


Paketlerin tek bir katmanı konveyör
üzerinde oluşturulur ve ardından
paletleyicinin önündeki transfer
plakasına aktarılır.



68.

Konveyör bant PTO-1L-2 m


Meyveyi doldurma makinesine taşımak
için kullanılır.



69.

Konveyör bant PTO-1 L~2 m ek 1 m

1. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.



+1mb

Konveyör bant PTO-2 L~6 m

2. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.



70.

Konveyör bant PTO-2 L~6 m ek 1 m

2. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.




+1mb

71.

PTO-2 elevatör üzerinde 2. sınıf meyve için konveyör bant

2. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.



72.

Konveyör bant PTO-3 L~4 m

3. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.



73.

Konveyör bant PTO-3 L~4 m ek 1 m

3. sınıf meyvenin taşınmasında kullanılır.




+1mb

74.

Geniřleyebilen bantlı konveyör PTR

Konveyör, meyvenin manuel olarak boşaltılması ve ürünün paketleme masasının önünde eşit şekilde dağıtılması için kullanılır. Ayrıca, konveyör paketleme masasının önünde meyveyi iki akışa ayıran bir kılavuz çubuk ile donatılmıştır.



75.

Yükseltici bantlı konveyör PTU-3-01

2. sınıf meyveyi belirlenen yüksekliğe taşımak ve kasaları doldurmak için kullanılır.



76.

Yükseltici bantlı konveyör PTU-01

Meyveyi belirli bir yüksekliğe taşımak için kullanılır.



77.

Meyve için yükseltici bantlı konveyör PTU-2


Meyveyi belirli bir yüksekliğe taşımak için kullanılır.



78.

Konveyör bandı V STV-3

Meyveyi sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



79.

Konveyör bant V STV-8 Cherry

Meyveleri sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



80.

Konveyör bant V STV-1


Meyveleri sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



81.

Konveyör bant V STV-2


Meyveleri sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



82.

Konveyör bant V STV-4

Meyveleri sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



83.


Konveyör bant V STV-6

Meyveleri sınıflandırma makinesinin önünde hizalar.



84.

Meyve poşetleri için bantlı konveyör PTP
Poşetleri belirli bir yüksekliğe taşımak için kullanılır.




85.

Konveyör bant dönüş konveyörü SZR-2
Meyve taşıma yönünü 90 derece değiştirmek için kullanılır.



86.

Konveyör bant dönüş konveyörü SZR-4
Meyve taşıma yönünü 90 derece değiştirmek için kullanılır.



87.

Konveyör-ayırıcı: PTS
İnce fraksiyonlu (Ø35'ten küçük) ürünlerin mekanik olarak ayrılması (sınıflandırılması) için kullanılır.



88.


Kurutulmuş meyveyi (cips) yüksekliğe taşıyan konveyör PTU-02
Kurutulmuş meyveyi çok kafalı tartıya belirli bir yüksekliğe taşımak için kullanılır.



89.

PWR-1 vibrasyon dağıtım konveyörü

Dilenen meyveleri vibrasyonlu besleyici üzerinde eşit şekilde dağıtmak için kullanılır. Konveyör hareketi sayesinde meyveler sağa ve sola yönlendirilir ve vibrasyonlu konveyörün tüm genişliği boyunca dengeli bir şekilde dağıtılır.



90.

TGR L-6m yerçekimi rulolu konveyör

Kartonların yerçekimi ile taşınması. Çalışan, tam paketleri alır ve paletlerin üzerine yerleştirir.



91.

TNR L-3 tahrikli rulo konveyör



92.

TNR tahrikli rulo konveyör - ilave 1mb



+1mb

93.

TNR-S L-3 sıyrıcı ile tahrikli rulo konveyör



94.

TNR-S L-3 sıyrıcı ile tahrikli rulo konveyör - ilave 1mb




+1mb

95.

TWP titreşimli ürün konveyörü

Dilimlenmiş meyveleri kurutucuya eşit şekilde dağıtmak ve beslemek için kullanılır.



01.

TWP KON taşıyıcı yapı


Sarkaç konveyör ve titreşimli besleyici için taşıyıcı yapı.



02.

KON terazi destek platformu

Çok başlı terazi için taşıyıcı platform yapısı.



03.

FAM DORPHY dilimleyici


Meyveleri dilimlemek veya küp kesim yapmak için kullanılır.



04.

MCS kasa-paleti yıkama makinesi


Boş kasaların yıkanması için kullanılır.



05.

MDS alt yıkama makinesi


Tam dolu palet kasaların alt kısmını, sınıflandırma hattı su hattının önünde yıkamak için kullanılır.



06.

**Fırçalı yıkama makinesi
SSZ 2 hat**


Fırçalar altında akan su ile meyvelerin detaylı yıkanması için kullanılır.



07.

**Fırçalı yıkama makinesi
SSZ 4 hat**


Fırçalar altında akan su ile meyvelerin detaylı yıkanması için kullanılır.



08.

**Su-hava yıkama makinesi
MWP-01 4 hat**

Meyvelerin ön yıkanması için kullanılır.



09.

**Titreşimli eleme makinesi
PWP-01**


Soyma işleminden sonra kalan safsızlıkların ayrıştırılması için kullanılır.



10.

**Meyve fırçalama makinesi
(at kılı fırçalar) SSZ 4 hat**

Meyvelerin parlaklığını artırmak için kullanılır.



11.


**Meyve fırçalama makinesi
(at kılı fırçalar) SSZ 6 hat**

Meyvelerin parlaklığını artırmak için kullanılır.



12.

Soyma ve kesme ünitesi UOK-01



13.

WSJ-01 daldırma sülfitleme tankı


Meyvenin kararmasını önlemek için sitrik asit çözeltisi ile emprenye etmek amacıyla kullanılır.



14.

**Meyve mumlama ünitesi
(pompa ve nozullı) ZWO-W 4 hat**


Meyvelere mum uygulamak için kullanılır.



15.

**Meyve mumlama ünitesi son kurutucu
(gazlı brülörlü) ZWO-SK 4 hat**


Mum uygulamasından sonra meyvenin son kurutulması için kullanılır.



16.

**Meyve mumlama ünitesi ilk kurutucu
(gazlı brülörlü) ZWO-SP 4 hat**


Mum uygulamasından önce meyvenin kurutulması için kullanılır.



01.

Elektrikli kutu palet devirici SWP-A-03


1200x1000x800 kutu/paletlerin
otomatik boşaltılması için kullanılır.
Üstten boşaltma.



02.

Hidrolik kutu palet devirici otomatik SWP-D


1200x1000x800 kutu-paletlerin
otomatik boşaltılması için kullanılır.
Alttan boşaltma. Kapasite:
20-25 kutu/palet/saat.



03.

Düz daldırma boşaltıcı tipi: RZP

Meyvenin boşaltma tankına boşaltılması
için kullanılır. Kasa-palet (1200x1000x800)
suya bastırılarak boşaltılır. Kapasite:
20-25 kasa/saat.



04.

Düz robot tutucu CHP Gripper yan uzatma ile


Kutuları alma için yan uzatma
özellikli düz robot tutucu.



05.

Devirme cihazlı robot tutucu CHW-01


Kasadan meyveyi huniye
boşaltmak (damping) için kullanılır.



06.

Püskürtmeli meyve fırçalı yıkama makinesi SSZ 2 hat

Meyvelerin fırçalar üzerinde akan su altında iyice yıkanması için kullanılır.



07.

Püskürtmeli meyve fırçalı yıkama makinesi SSZ 4 hat


Meyvelerin fırçalar üzerinde akan su altında iyice yıkanması için kullanılır.



08.

Su-hava yıkayıcı MWP-01 4 hat


Meyvelerin ön yıkaması için kullanılır.



09.

Titreşimli elek PWP-01


Soyma işleminden sonra kalan yabancı maddeleri elemek için kullanılır.



10.

Meyve fırçalama makinesi (at kılı fırçalar) SSZ 4 hat

Meyveleri parlatmak için kullanılır.



11.

KWN-P ön eleme su kanalı

Kanal, ürünü kabul etmek ve tamponlamak için kullanılır. Kanalin taşıyıcı yapısı sıcak daldırma galvanizli çelikten imal edilmiştir. Su pompaları, boru sistemi ile vanalar ve sürgülü vanalardan oluşur. Genişlik 1 m



12.

Presortu KW-ZP L~9 m su toplama kanalı

Meyvelerin kanallardan dolum makinelerine taşınması için kullanılır. Kanalin taşıyıcı yapısı sıcak daldırma galvanizli çelikten imal edilmiştir.



13.

Ön eleme su kanalı KW-ZP L~9 m - ilave 1 mb

Meyvelerin kanallardan dolum makinelerine taşınması için kullanılır. Kanalin taşıyıcı yapısı sıcak daldırma galvanizli çelikten imal edilmiştir.




+1mb

14.

MOC kavrayıcı döndürme mekanizması


Kavrayıcıyı kendi ekseninde 90 derece döndürmek için kullanılır.



15.

Kanal içi meyve taşıyıcısı PKO L~15 m


Toplama kanalındaki meyve taşınmasını hızlandırmak için kullanılır.











16.

Dolu palet kasa konveyörü PSK-F

Dolu palet kasalarının taşınması. H=1700.








17.	Boş palet kasa konveyörü PSK-E Boş palet kasa transfer arabası. H=1700.	
18.	Domino istifleme robotu RBU-N L~27m İki kafalı robot. Bir araba tarafından alınmak üzere 3 dolu kasadan (13 adet) oluşan bir istif oluşturur. +1 mb -10.000 PLN.	
19.	Domino konumlandırma robotu RBU-N L~27m Ek 1 mb	 +1mb
20.	Kirazlar için manuel su ile boşaltma tipi: ZRW-C Meyvenin su ile taşınması için kullanılır. Yükleme plakası, meyve bantlı konveyör, kiri elevatör dışına taşıyan kir filtresi konveyörü, Z tipi kaldırma konveyörü ve su jetleri ile donatılmıştır. Su sıcaklığını korumak için bir soğutucu gereklidir (müşteri tercihinine bağlı olarak).	
21.	Aktarma hattı PSP-E L~17	
22.	Aktarma hattı PSP-E L~17 Ek 1 mb	 +1mb

23.	ZWR meyve boşaltma tankı Su ile meyve boşaltma.	
24.	Meyve boşaltma tankı ZWR-R Meyvelerin su ile boşaltılması. Tank, armutların boşaltılması için hareketli bir tabanla donatılmıştır.	
25.	ROP tipi için su kanalı ünitesi: ZKW Meyveyi elevatöre taşımak için kullanılır. Paslanmaz çelik kanallardan, destek yapısından, boru ve vana sisteminden ve sirkülasyon pompasından oluşur.	
26.	ROP tipi için su kanalı ünitesi: ZKW ek 1 m	 +1mb
27.	Armut su kanalı ünitesi tipi: ZKW-W Paslanmaz çelik kanallardan, destek yapısından, borulama ve vana sisteminden, ayrıca armutları taşımak için kanalların altındaki sirkülasyon pompası ve vibratörlerden oluşur.	
28.	Armut tipi su kanalı grubu: ZKW-W ek 1 m	 +1mb

29.

Ürün sıyırıcı presort PKO ek 1 m



01.	Bahçe platformu Kendinden hareketli bahçe platformu PS-1, derin izler, çamurlu ve ıslak zemin gibi düzensiz arazi koşullarında hareket gerektiren zorlu arazilerde çalışmaya uygundur.	
02.	Pnömatik meyve kapısı BNO-P Sınıflandırma sırasında ürün türü değiştirilirken meyve akışını durdurmak için kullanılan sistem.	
03.	Forklift aşma kilidi NWW Forklift aşma kilidi.	
06.	Parmaklı meyve dağıtıcı PRO Elevatöre beslenen meyve miktarını ayarlamak için kullanılır.	
07.	ZSN tahrikli transfer fırça ünitesi Meyveyi V konveyörüne nazikçe aktarmak için kullanılır.	
08.	Çalışma platformu PLP L~6 Çalışma platformu	


09.

Çalışma platformu PLP - ek 1 mb
Çalışma platformu



10.

Muayene masasında çift platform ZPD
Muayene masasındaki çalışma platformu.




11.

ZPD14 elevatöründeki platform
Kurutucudan önce hasarlı meyveleri almak için elevatörde bulunan platform.




12.

Ana ön eleme kontrol odası



13.


Fanlı taşıma meyve kurutucusu SOP-W
Meyveyi su kanalından alıp kurutmak için kullanılır. Süngerli kurutucu yaklaşık 1,3 m uzunluğundadır ve üfleme fanı ile donatılmıştır. Sünger sıkma kuvveti manuel olarak ayarlanır.



14.

Fanlı taşmalı meyve kurutucu SOP-W
2 hat

Meyvenin su kanalından alınarak kurutulması ve kurutulması için kullanılır. Üflemleri fanla donatılmış yaklaşık 2,5 m uzunluğunda süngerli kurutucu.



15.

Fanlı meyve kurutucu SOG-W 2 - 3 hat

Meyve kurutmak için kullanılır. İki adet üflemleri fanla donatılmış yaklaşık 2,5 m uzunluğunda süngerli kurutucu. Armutların taşınması ve sıkışmasının önlenmesi için ek bir mekanizma kullanılır.



16.

Fanlı meyve kurutucu SOG-W 4 hat


Meyve kurutmak için kullanılır. İki adet üflemleri fanla donatılmış yaklaşık 2,5 m uzunluğunda süngerli kurutucu. İlk iki sıraya fırçalar monte edilmiştir.



17.

Fanlı ve püskürtücü meyve kurutucu
L=3 m SOG-WS 4 hat


Meyve kurutmak için kullanılır. Üflemleri fanla donatılmış yaklaşık 2,5 m uzunluğunda süngerli kurutucu. Ayrıca, meyveyi yıkamak için püskürtücüler monte edilmiştir (müşteri tercihinin bağlı olarak).



18.

Fanlı meyve kurutucu SOG-W 6 hat

Meyve kurutmak için kullanılır. İki adet üflemleri fanla donatılmış yaklaşık 2,5 m uzunluğunda süngerli kurutucu. İlk iki sıraya fırçalar monte edilmiştir.



19.

Mekanik iticili fanlı fırçalı meyve kurutucu
SOS-W 4 hat

Ön sınıflandırılmalı eleme hattından önce meyvenin kurutulması için kullanılır.



20.

Kontrol panosu




21.

Ana pano




22.

Foto-bariyer grubu + muting




23.

Foto-bariyer sistemi



EK HİZMETLER



TEKNİK DENETİMLER

SERVİS

TASARIM

HİBE ALMA
DESTEĞİ

TEKNİK BAKIM:

Bakım, ekipmanların, makinelerin veya tesisatların güvenliğini ve verimliliğini sağlamanın temel unsurlarından biridir. Düzenli olarak teknik kontrolden geçirilen her türlü ekipman daha uzun ömürlü olur. Bu aynı zamanda, makinelerinizin bakımını yaparak önlenebilecek beklenmedik onarım masraflarından kaçınmanızı da sağlar.

SERVİS:


Nitelikli personelimiz, makine onarımı konusunda profesyonel yaklaşım ve danışmanlık sunar. Makine üretimi ve montajındaki uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde en zorlu talepleri bile karşılayabiliyoruz.

TASARIM:

Müşteri taleplerine yanıt olarak, tasarım ekibimiz bireysel ihtiyaçları dikkate alarak sıra dışı çözümler sunabilmektedir. Aynı zamanda bir üretim firması olduğumuz için, tasarlanan makineleri kendi makine parkımızdaki ekipmanlarla üretebiliyoruz. Son olarak, tamamlanan makineleri müşterilerimizin tesislerinde kuruyoruz.

HİBE ALMA DESTEĞİ:

Müşterilerimize hibe alma sürecinde destek olmak, özellikle yeni teknolojilere yatırım söz konusu olduğunda önemli bir hizmettir. Mevcut finansman kaynaklarını arıyor, uygun başvuru ve dokümantasyonların hazırlanmasında desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, yardımımızdan yararlanmanızı öneririz. Şirketinizin hibe almasına yardımcı olacak ve pazardaki gelişimini ve rekabet gücünü etkileyecek çözümler sunabiliyoruz.



: AYDIN ORG. SAN. BÖL. NO:56/2 09630 UMURLU-EFELER/AYDIN



: +90 542 808 10 05



: +90 256 461 21 67



info@akyolsan.com.tr



www.akyolsan.com.tr



E-Ticaret: www.srninternationalmarket.com



info@srninternationalmarket.com

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...